

# TAŞIMA VE STOKLAMADA AKILLI AMBALAJLAR



**floplast**



## FLOPLAST A.Ş.

2003 yılında kurulmuştur.

Rotasyon teknolojisi ile akıllı ambalaj üretimi yapan firmamız, akıllı ambalaj üretimi ile müşterilerinin taşıma / stoklama ihtiyaçlarını karşılamayı bir misyon olarak kendisine üstlenmiştir.

### Ürünlerimiz;

#### Katlanabilme özelliği ile;

- ✦ Boş ambalajın geri dönüşümünde nakliye maliyetlerini düşürür.
- ✦ Boş katlanmış ambalaj depo alanında az yer kaplar.

#### Tekrar kullanılabilme özelliği ile;

- ✦ Tek yönlü ambalaj yerine çok kullanımlı akıllı ambalajlar ürünün ambalaj maliyetlerini düşürür.
- ✦ Tekrar kullanılabilen ambalaj niteliği ile çevreye saygılıdır.
- ✦ Diğer ambalajlara göre uzun ömürlüdür.

#### İstiflenebilme özelliği ile;

- ✦ Depo rafları gerektirmez.
- ✦ Depo rafları ile entegre kullanılabilir.
- ✦ Müşteriye özel çözümler sunan bir ambalajdır.

Çağımızın çevre sorumluluğu gereği tekrar kullanımlı, akıllı endüstriyel ambalajlar firmamızın Türk ve Dünya Endüstrisine sunduğu katkıdır.

Bu katkıda bize yol gösteren müşterilerimize teşekkürlerimizi bir borç biliriz.



Akıllı ambalajlar sizin için...

# R-80 PALET



## EBAT

800 x 1200 mm

## YÜKSEKLİK

155 mm

## AĞIRLIK

18 kg (KÖPÜKLÜ)

19 kg (STANDART)

## Taşıma Kapasitesi

Rafta: 1000 kg

Statik: 4500 kg

Dinamik: 2000 kg

## Yükleme Bilgileri

Tır: 428 adet

Kamyon: 250 adet

## STANDART ÖZELLİKLER

- \* Gıdaya uyumlu hammaddeden üretilir.
- \* Tam hijyeniktir.  
Tamamı kapalı ve düz yüzeylere sahiptir.
- \* UV ışınlarına ve iklimsel korozyona karşı dayanımlıdır.
- \* Üst zeminde temizleme ve hava alma delikleri bulunur.

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- \* Özel renklerde üretilebilir.
- \* Firmaya özel logo, isim, numaralandırma mümkündür.

## UYGULAMA ALANLARI

- \* Gıda Firmaları (Üretim Hattında)
- \* Soğuk Hava Depolarında (Dondurulmuş Gıda)
- \* İlaç Sektöründe
- \* Lojistik Sektöründe
- \* Otomotiv



# R-100 PALET



## EBAT

1000 x 1200 mm

## YÜKSEKLİK

155 mm

## AĞIRLIK

21 kg (KÖPÜKLÜ)

23 kg (STANDART)

23 kg (KÖPÜKLÜ)

## Taşıma Kapasitesi

Rafta: 1000 kg

Statik: 4500 kg

Dinamik: 2000 kg

## Yükleme Bilgileri

Tır: 400 adet

Kamyon: 200 adet

## STANDART ÖZELLİKLER

- \* Gıdaya uyumlu hammaddeden üretilir.
- \* Tam hijyeniktir.  
Tamamı kapalı ve düz yüzeylere sahiptir.
- \* UV ışınlarına ve iklimsel korozyona karşı dayanımlıdır.
- \* Üst zeminde temizleme ve hava alma delikleri bulunur.

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER


- \* Özel renklerde üretilebilir.
- \* Firmaya özel logo, isim, numaralandırma mümkündür.

## UYGULAMA ALANLARI

- \* Gıda Firmaları (Üretim Hattında)
- \* Soğuk Hava Depolarında (Dondurulmuş Gıda)
- \* İlaç Sektöründe
- \* Lojistik Sektöründe
- \* Otomotiv



# R-130 PALET



## EBAT

1300 x 1300 mm

## YÜKSEKLİK

150 mm

## AĞIRLIK

36 kg

## Taşıma Kapasitesi

Statik: 2500 kg

Dinamik: 2500 kg

## Yükleme Bilgileri

Tır: 150 ade

Kamyon: 60 ade


## STANDART ÖZELLİKLER

- \* Gıdaya uyumlu hammaddeden üretilir.
- \* Tam hijyeniktir.  
Tamamı kapalı ve düz yüzeylere sahiptir.
- \* UV ışınlarına ve iklimsel korozyona karşı dayanımlıdır.
- \* Üst zeminde temizleme ve hava alma delikleri bulunur.



## OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- \* Özel renklerde üretilebilir.
- \* Firmaya özel logo, isim, numaralandırma mümkündür.




## UYGULAMA ALANLARI

- \* Gıda Firmaları (Üretim Hattında)
- \* Soğuk Hava Depolarında (Dondurulmuş Gıda)
- \* İlaç Sektöründe
- \* Lojistik Sektöründe
- \* Otomotiv



# ALPALSÜT PALET



## EBAT

1000 x 1200 mm

## YÜKSEKLİK

135 mm

## AĞIRLIK

18,5 kg (KÖPÜKLÜ)

## Taşıma Kapasitesi

Statik: 4500 kg

Dinamik: 2000 kg

## Yükleme Bilgileri

Tır: 350 adet

Kamyon: 200 adet

## STANDART ÖZELLİKLER

- \* Gıdaya uyumlu hammaddeden üretilir.
- \* ALPAL KASA İLE UYUMLUDUR.
- \* Tam hijyeniktir. Tamamı kapalı ve düz yüzeylere sahiptir.
- \* UV ışınlarına ve iklimsel korozyona karşı dayanımlıdır.
- \* Üst zeminde temizleme ve hava alma delikleri bulunur.

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- \* Özel renklerde üretilebilir.
- \* Firmaya özel logo, isim, numaralandırma mümkündür.

## UYGULAMA ALANLARI

- \* Gıda Firmaları (Üretim Hattında)
- \* Soğuk Hava Depolarında
- \* İlaç Sektöründe
- \* Lojistik Sektöründe
- \* Otomotiv



# DAMACANA PALET



**EBAT**

810 x 1080 mm

**YÜKSEKLİK**

180 mm

**AĞIRLIK**

12 kg

**Taşıma Kapasitesi**

Statik: 228 kg

Dinamik: 228 kg

**Yükleme Bilgileri**

Tır:

Kamyon:

**STANDART ÖZELLİKLER**

**OPSIYONEL ÖZELLİKLER**

**UYGULAMA ALANLARI**



# DONDURULMUŐ GIDA KASASI



## EBAT

730 x 410 mm

## YÜKSEKLİK

190 mm

## AĞIRLIK

3 kg

## Taşıma Kapasitesi

56 litre

## Yükleme Bilgileri

Kamyon: 1000 adet

## STANDART ÖZELLİKLER

- \* -30 C° şoklama ve - 18 C° saklamaya uygundur
- \* Naturel ve beyaz renkte üretilmektedir.
- \* Hammaddesi polietilendir.
- \* Kullanışlı el tutamaçları.
- \* İç içe geçebilme özelliği.
- \* Üst üste stoklanabilme özelliği.

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- \* Firmaya özel logo, isim, numaralandırma mümkündür.

## UYGULAMA ALANLARI

- \* Et taşıma ve stoklama.
- \* Dondurulmuş gıda





# DONDURULMUŐ GIDA KASASI



## EBAT

1000 x 1200 mm  
(630 LT)

## YÜKSEKLİK

850 mm

## AĞIRLIK

77 kg (KAPAKLI)

## Taşıma Kapasitesi

630 litre

## Yükleme Bilgileri

Kamyon: 42 adet

## STANDART ÖZELLİKLER

- \* Buz mavisi ve kırmızı renginde üretilmektedir.
- \* Polietilen köpüklü izolasyon.
- \* Kapaklı.
- \* Dört köşesinde kapak lastiği.
- \* Boşaltma vanası.

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER


- \* Müşteri isteğine bağılı olarak özel renklere üretilir.

## UYGULAMA ALANLARI

- \* Et taşıma ve stoklama.
- \* Dondurulmuş gıda
- \* Hasat tankı (Balık taşıma)



# D-5 BOX



## EBAT

800 x 1200 mm

1000 x 1200 mm

## YÜKSEKLİK

300 mm - 900 mm

## AĞIRLIK

21 kg (KÖPÜKLÜ)

## Taşıma Kapasitesi

80x120 kutu 50 - 450 kg

100x120 kutu 50 - 450 kg

## Yükleme Bilgileri

Tır: 528 ad. katlanmış

Tır: 165 ad. açık

## STANDART ÖZELLİKLER


- \* Alt kutu ve üst kapak (polietilen).
- \* Plastik çevre duvarı (PP).
- \* Alt kutu ellikleri.
- \* Köşe kaydırmazlık bantları.
- \* Alt kutu yağmur delikleri.

## OPSIYONEL ÖZELLİKLER

- \* Özel renklerde üretilebilir.
- \* Firmaya özel logo, isim, numaralandırma mümkündür.

## UYGULAMA ALANLARI

- \* Otomotiv Sanayi
- \* Gıda Sanayi
- \* Savunma Sanayi
- \* Lojistik Sektörü



# K-7 BOX



## EBAT

1000 x 1200 mm

## YÜKSEKLİK

700 mm - 900 mm

## AĞIRLIK

39 kg

## Taşıma Kapasitesi

100x120 kutu 50 - 450 kg

## Yükleme Bilgileri

Tır: 250 ad. katlanmış

Tır: 75 ad. açık

## STANDART ÖZELLİKLER

- \* Alt kutu ve üst kapak (polietilen).
- \* Plastik çevre duvarı (PP).
- \* Köşe kaydırmazlık bantları.
- \* Yan gergi kayışları.

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- \* Özel renklerde üretilebilir.
- \* Firmaya özel logo, isim, numaralandırma mümkündür.
- \* Kanban cep (evrak cebi)

## UYGULAMA ALANLARI

- \* Otomotiv Sanayi
- \* Gıda Sanayi
- \* Savunma Sanayi
- \* Lojistik Sektörü



# FMCG KONTEYNER



## EBAT

800 x 1200 mm

## YÜKSEKLİK

2250 mm

## AĞIRLIK

51 kg

## Taşıma Kapasitesi

Her konteynır gözü: 160 kg

## Yükleme Bilgileri

Frigorofik Tır: 99 adet

## STANDART ÖZELLİKLER

- \* Plastik hijyenik tabla (köpüklü)
- \* Daldırma galveniz metal aksam

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER


- \* Özel renklere üretilebilir.
- \* Firmaya özel logo, isim, numaralandırma mümkündür.

## UYGULAMA ALANLARI

- \* Süt ve süt ürünleri frigorofik araç içi taşımada.
- \* Soğuk hava depolarında.
- \* Perakende Sektöründe.



# R-100 PALET KONTEYNER



## EBAT

1000 x 1200 mm

## YÜKSEKLİK

1150 mm

## AĞIRLIK

48 kg

## Taşıma Kapasitesi

350 kg

## Yükleme Bilgileri

Kamyon: 28 adet

## STANDART ÖZELLİKLER

- \* Plastik Palet (PE)
- \* Metal Kafes (Sıcak Daldırma Galveniz)
- \* Üst üste 3 adet stoklama




## UYGULAMA ALANLARI

- \* Et taşıma ve stoklama.
- \* Dondurulmuş gıda
- \* Süt ve süt ürünleri



# R-80 PALET KONTEYNER



## EBAT

800 x 1200 mm

## YÜKSEKLİK

1000 mm

## AĞIRLIK

48 kg

## Taşıma Kapasitesi

450 kg

## Yükleme Bilgileri

Kamyon: 36 adet

## STANDART ÖZELLİKLER

- \* Plastik Palet (PE)
- \* Metal Kafes (Sıcak Daldırma Galveniz)
- \* Üst üste 3 adet stoklama




## UYGULAMA ALANLARI

- \* Et taşıma ve stoklama.
- \* Dondurulmuş gıda
- \* Süt ve süt ürünleri



# DONET TABLA



## EBAT

800 x 1200 mm

## YÜKSEKLİK

50 mm

## AĞIRLIK

12 kg

## Taşıma Kapasitesi


450 kg

## Yükleme Bilgileri

Kamyon: 15 adet


## STANDART ÖZELLİKLER

- \* Polietilen / Rotasyonel Kalıplama
- \* -18 Derece Dayanıklı
- \* Mavi / Kırmızı Naturel renklerde



## UYGULAMA ALANLARI

- \* Et taşıma ve stoklama.
- \* Dondurulmuş gıda
- \* Süt ve süt ürünleri



# ALPAL 2WAY TRANSPALET



## EBAT

1000 x 1200 mm

## YÜKSEKLİK

750 mm - 1100 mm

## AĞIRLIK

42 kg

## Taşıma Kapasitesi

Statik: 3500 kg

Dinamik: 2000 kg

## Yükleme Bilgileri

Tır: 390 adet Katlanmış

Tır: 52 adet Açılmış

20'lik Konteynır: 130 adet Katlanmış

20'lik Konteynır: 20 adet Açılmış

## STANDART ÖZELLİKLER

- \* Alt Plastik Palet (Polietilen)
- \* Borular (Sıcak Daldırma Galveniz)
- \* Ringbeam (Polietilen)
- \* UV stabilizanlıdır ve geri dönüşümlüdür.

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- \* Miktarlı siparişlerde istenilen renklerde üretilebilir.
- \* Firmaya özel logo, isim, numaralandırma yapılabilir.
- \* 1500 mm'ye kadar farklı yüksekliklerde üretilebilmektedir.
- \* Barkod kullanımına uygundur.
- \* RFID kullanımına uygundur.

## UYGULAMA ALANLARI

- \* Gıda  
(Toz ürünler, kuru ürünler, yaş sebze meyveler)
- \* Kimya (toz ürünler)
- \* Lojistik





# ALPAL SQUARE



## EBAT

1150 x 1150 mm

## YÜKSEKLİK

750 mm - 1100 mm

## AĞIRLIK

Dry Unite: 43 kg

Liquid Unite: 57 kg

## Taşıma Kapasitesi

### DRY UNIT

Statik: 3500 kg

Dinamik: 2000 kg

### LIQUID UNIT

Statik: 6000 kg

Dinamik: 1500 kg

## Yükleme Bilgileri

### TIR:

330 ad. Katlanmış

44 ad. Açılmış

### 20'lik Konteynır:

130 ad. Katlanmış

20 ad. Açılmış

### 40'lık Konteynır:

260 ad. Katlanmış

40 ad. Açılmış

## STANDART ÖZELLİKLER


- \* Alt Plastik Palet (Polietilen)
- \* Borular (Sıcak Daldırma Galveniz)
- \* Ringbeam (Polietilen)
- \* UV stabilizanlıdır ve geri dönüşümlüdür.

## OPSIYONEL ÖZELLİKLER

- \* Miktarlı siparişlerde istenilen renklerde üretilebilir.
- \* Firmaya özel logo, isim, numaralandırma yapılabilir.
- \* 1500 mm'ye kadar farklı yüksekliklerde üretilebilmektedir.
- \* Barkod kullanımına uygundur.
- \* RFID kullanımına uygundur.

## UYGULAMA ALANLARI

- \* Gıda  
(Toz ürünler, kuru ürünler, yaş sebze meyveler)
- \* Kimya (toz ürünler)
- \* Lojistik



# ALPAL JUMBO



## EBAT

1150 x 1230 mm

## YÜKSEKLİK

750 mm - 1100 mm

## AĞIRLIK

Dry Unit: 48 kg

Liquid Unit: 57 kg

## Taşıma Kapasitesi

### DRY UNIT

Statik: 3500 kg

Dinamik: 2000 kg

### LIQUID UNIT

Statik: 6000 kg

Dinamik: 1500 kg

## Yükleme Bilgileri

### TIR:

330 ad. Katlanmış

44 ad. Açılmış

### 20'lik Konteynır:

96 ad. Katlanmış

16 ad. Açılmış

### 40'lık Konteynır:

216 ad. Katlanmış

32 ad. Açılmış

## STANDART ÖZELLİKLER


- \* Alt Plastik Palet (Polietilen)
- \* Borular (Sıcak Daldırma Galveniz)
- \* Ringbeam (Polietilen)
- \* UV stabilizanlıdır ve geri dönüşümlüdür.

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- \* Miktarlı siparişlerde istenilen renklerde üretilebilir.
- \* Firmaya özel logo, isim, numaralandırma yapılabilir.
- \* 1500 mm'ye kadar farklı yüksekliklerde üretilebilmektedir.
- \* Barkod kullanımına uygundur.
- \* RFID kullanımına uygundur.

## UYGULAMA ALANLARI

- \* Gıda (Toz ürünler, kuru ürünler, yaş sebze meyveler)
- \* Kimya (toz ürünler)
- \* Lojistik
- \* Aseptik salça ve meyve konsantresi stoklaması ve taşınmasında.




# UYGULAMALAR

## SÜT ENDÜSTRİSİ



## DONDURULMUŞ GIDA




# UYGULAMALAR

## TAZE SEBZE VE MEYVE



## SIVI TAŞIMA



# UYGULAMALAR



- ✔ İç içe geçebilir...
- ✔ Nakledilebilir...
- ✔ Katlanabilir...
- ✔ Standartlara uygun...
- ✔ Ağır görevlere hazır...
- ✔ Çözüm odaklı...

“Hiçbir sorun o sorunu yaratan bilinç düzeyiyle çözülemez.”  
Einstein



Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Fulya Sk. PK.17 Demirtaş / BURSA / TURKEY  
T : +90 224 524 70 04 (Pbx) F : +90 224 524 70 34  
info@floplast.com.tr / www.floplast.com.tr